
SG1262

Общий вид спереди сверху




Пять RB108 на пространственной ферме, контур отбора и три опоры.

Вид спереди и сбоку


Ортогональные кадры в одном масштабе

Спереди



Силуэт и опоры в продольном направлении.

Слева




Продольная компоновка и положение опор.

Вид сверху и снизу


Ортогональные кадры в одном масштабе

Сверху



План изделия с сохранённой ориентацией корпуса.

Снизу




Поддонная компоновка и опорный контур.

Кормовой ракурс


Ортогональный вид и кормовая аксонометрия

Сзади



Ортогональный кормовой вид.

Сзади сверху




Кормовая аксонометрия с видимыми соседними системами.

Сборка и разнесение подсистем


Состав и положение деталей

Ферма и три опоры



Установленные стойки и места связи с нижней фермой.

Разнесение H62




Поясняющее разведение двигателя, баков, кабины, опор и трасс.

RB108 и топливная компоновка


Состав и положение деталей

Разрез центрального RB108



Нативная реконструкция валов, корпуса и проточной части.

Баки и магистрали




Основные ёмкости и подводящие ветви.

Контур отбора и струйные посты


Состав и положение деталей

Воздух и управление



Распределение к вынесенным постам и элементы контура.

Оконечный выход




Крупный план выбранного сопла и подводящей ветви.

Кабина и разрез датчика

Состав и положение деталей

Кабина и кресло




Геометрия места пилота со скрытыми соседними агрегатами.

Датчик в разрезе

Выбранное сечение из нативного атласа H62 R02.

Первое открытие и источники

Состояние нативной модели до изменения камеры и видимости



Модель
SG1262_H62.FCStd

Объекты
9 542 в документе

Среда
FreeCAD 1.1.4 · TextToCADWorkbench

Отпечаток исходника
7909a64f307bfade81…

Полное имя файла, SHA□256, карты ракурсов и ссылки на источники сохранены в паспорте проекта.